epoca®
Trust the future

AUTOMOTIVE

Performans için üretildi.
Uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı.
Araç bakım ve koruma için
profesyonel çözümler.

MADE IN ITALY

EPOCA HAKKINDA



50 yılı aşkın süredir üretim yapıyoruz. Ve her gün yeni bir enerjiyle yeniden başlıyoruz. 1968'de basit bir fikirle doğduk: istikrarlı şekilde çalışan ve sağlam, işlevsel çözümler arayan kişiler için faydalı ve dayanıklı ürünler üretmek.

Yarım asır içinde dünya değişti. Biz de değiştik. Büyüdük, uzmanlaştık ve yenilik yaptık. Ancak en iyi yaptığımız şeyi asla bırakmadık: malzemeleri çalışan, uzun ömürlü olan ve profesyonellerin günlük işini destekleyen araçlara dönüştürmek.
Bizim için her malzeme; biçim, işlev ve gelecek demektir: bizi sorumlu kılan ve daha iyisini yapmaya motive eden bir taahhüt. Daha sürdürülebilir çözümler seçmek, atığı azaltmak ve akıllı tasarım yapmak bunun parçasıdır.

Biz Epoca'yız. Ve elli yıldır pazarda olmamızın nedeni dinlememizdir. Müşterilerimizi, iş ortaklarımızı, faaliyet gösterdiğimiz sektörleri ve her gün ürünlerimize güvenerek kullanan insanları dinleriz.



Bir ürün gerçekten işini yaptığında bunu görebilirsiniz. Ama her şeyden önce hissedersiniz.

Bunu bir basınçlı püskürtücünün ergonomik tutuşunda, bir memenin hassas püskürtmesinde ve hafif, iyi dengelenmiş bir tasarımın sunduğu konforda hissedersiniz.

Ürünlerimiz basit araçlar değildir; onlar birer çalışma ekipmanıdır. Bu nedenle kullanımı kolay, işlevsel ve dayanıklı olmak zorundadır. Her form gerçek bir ihtiyaçtan doğar.

Her malzeme uzun ömürlü olması için seçilir. Her detay, sahada çalışanların deneyiminden gelir.

DEĞERLERİMİZ



Güvenilirlik

Aile şirketi yapısı, köklü deneyim ve her gün büyüyen bir uzmanlık birikimi.



İnovasyon

Pazar değişimlerine uyum sağlamak ve müşteri ihtiyaçlarını öngörmek için sürekli yeni çözümler geliştiriyoruz.




Sorumluluk

Kaynaklara saygı duyan, bilinçli ve sürdürülebilir üretime inanıyoruz.




İtalya'da Üretilmiştir

Uzman enjeksiyon kalıplama ve şişirme kalıplama bölümlerimiz sayesinde ürün gamımızı kendi bünyemizde tasarlıyor ve üretiyoruz.



Geniş ve Uzmanlaşmış Ürün Gamı

Uzun ömür ve yüksek performans sunmak üzere tasarlanmış, çok sayıda profesyonel sektöre hitap eden 300'den fazla ürün.



Verimli Hizmet

Hızlı lojistik, zamanında destek ve hızlı yeniden stoklama. İşinizi desteklemek için her zaman hazırız.

KULLANIM ALANLARIMIZ

Her sektörün kendine özgü ihtiyaçları vardır. Ürünlerimiz ise tek bir sözü paylaşır: işi kusursuz şekilde tamamlamak.

Yıllar içinde Epoca, çok çeşitli sektörlerdeki profesyonelleri desteklemek için özel çözümler geliştirdi. Güçlü teknik uzmanlık ve pazarı derinlemesine anlama yetkinliğiyle desteklenen ürünlerimiz; hassasiyet, verimlilik ve özel temizleyiciler ile uygulamalarla uyumluluk gerektiren ortamlarda istikrarlı yüksek performans sunar. Çok yönlü ve güvenilir yapılarıyla altı temel profesyonel sektörde tercih edilirler:

OTOMOTİV



Otomotiv ve taşımacılık sektörüne özel olarak geliştirilen bu ürünler; otomobillerin, motosikletlerin, bisikletlerin ve özel amaçlı araçların temizliğini, bakımını ve estetik uygulamalarını kolaylaştırır. Hassas uygulama ve profesyonel sınıf temizleyicilerle tam uyumluluk sunmaları sayesinde kaporta servisleri, atölyeler, detailing merkezleri ve bilinçli kullanıcılar için idealdir.

İNŞAAT




Sağlam ve çok yönlü olan bu ürünler, özel maddeler ve profesyonel ekipmanlarla kullanılan şantiye ortamları için idealdir. Hava kompresörleri ve beton kesme ekipmanlarıyla uyumlu yapıları sayesinde en zorlu koşullarda dahi güvenilir performans sunarlar.

PAKETLEME



Ürün gamı; temizlikten kozmetiğe kadar farklı sektörlere uygun şişeler, püskürtücüler, dispenserler ve aksesuarlardan oluşur. Kombinasyonlar standart veya özelleştirilebilir yapıdadır; işlevsel contalar sayesinde bileşenler farklı formülasyonlarla uyumludur.

YEMEK



Gıda ile temasa uygun şekilde tasarlanan bu ürünler; su, yağ, sirke, şurup, sos ve sürülebilir kremalar gibi sıvıların hassas dozajlanması ve uygulanması için idealdir. Profesyonel mutfaklarda, pastacılık laboratuvarlarında, gıda işleme alanlarında ve ızgara ile rostolarda pişirme sırasında kullanılan bu ürünler, gıda ile çalışan profesyoneller için pratik, güvenli ve hijyenik bir çözümdür.

TEMİZLİK VE HİJYEN



Kamusal, sağlık ve endüstriyel ortamlardaki temizlik ve haşere kontrol operasyonlarını desteklemek için etkili çözümler. Profesyonel kimyasal maddelerle uyumlu yapıları sayesinde yüzeylerin, kumaşların, ekipmanların ve ortak kullanım alanlarının işlenmesi için idealdir. Hem rutin hem de olağanüstü müdahalelerde hijyen yönetimi için güvenilir yardımcıdır.

ENDÜSTRİYEL MALZEMELER



Üretim ortamları ve yoğun bakım alanları için tasarlanan bu ekipmanlar, çok çeşitli profesyonel sıvılar ile özel ürünlerin dağıtımı için uygundur. Ayrıca çevresel haşere kontrolünde ve hava koşullarına, mantarlara ve parazitlere karşı kullanılan ürünlerin uygulanmasında da kullanılırlar.
Çok sayıda uygulama, temizlik ve bakım faaliyetini destekler; günlük kullanımda dayanıklılık ve en agresif ürünlere karşı direnç sunarlar.



Automotive

Otomotiv ve taşımacılık sektörüne özel olarak geliştirilen bu ürünler; otomobillerin, motosikletlerin, bisikletlerin ve özel amaçlı araçların temizliğini, bakımını ve estetik uygulamalarını kolaylaştırır. Hassas uygulama ve profesyonel sınıf temizleyicilerle tam uyumluluk sunmaları sayesinde kaporta servisleri, atölyeler, detailing merkezleri ve bilinçli kullanıcılar için idealdir.

NBR Nitril kauçuk contalar. NBR contalı ürünler; su bazlı deterjanlar ve agresif olmayan ürünlerin püskürtülmesi için uygundur.

EPDM Etilen-Propilen Dien Monomer contalar. EPDM contalı ürünler, çoğu alkali ürün ve ketona dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

VITON Florokarbon bazlı sentetik kauçuk contalar. Viton contalı ürünler, çok sayıda farklı kimyasalla yüksek uyumluluk sunabilir. Genel olarak asitlerin yanı sıra hafif alkali maddelerin püskürtülmesi için uygundurlar. Viton ürünler içinde, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, yağlar ve petrol bazlı ürünlerin püskürtülmesine uygun özel bir versiyon da bulunur: PA Viton.

ULTIMATE
- Ksilen, toluen, farklı alkoller, asetatlar, ketonlar (ör. %20-50 aseton) ve kısmen agresif diğer kimyasal maddelerden oluşan, yüksek solvent oranlı karışımlar
- Daha yüksek glikol eter ve siklohekzan konsantrasyonları
- Nafta (ham petrol bazlı), mineral yağ ve petrol bazlı solventler içeren özel karışımlar.

FLEX Dezenfektanlar, nötr ürünler, alkali maddeler ve ketonlar için idealdir; seyreltilmiş asitlerle kısmi uyumluluk sunar.

SOLV Solvent bazlı pestisitler, alkoller, yağlar, solventler ve petrol türevi ürünler için uygundur. Alkaliler ve ketonlarla kısmi uyumluluk gösterir.

Epoca, söz konusu ürünün (contaları dahil) kimyasal bileşimlerinizle numune testine tabi tutulmasını tavsiye eder.

A-TYPE 1 PRO VELA



KİMYASAL UYUMLULUK

- Dezenfektanlar
- Nötr ürünler
- Alkoller

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları

				KOLİ				EURO PALLET	
RENK	ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KOD	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
GRİ	**24864**	etiketli versiyon	8003916100538	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,37	0,050	38	684
GRİ	**25999**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,37	0,050	38	684
BEYAZ	**24861**	etiketli versiyon	8003916100521	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,37	0,050	38	684
BEYAZ	**25998**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,37	0,050	38	684

A-TYPE 1 PRO FLEX



KİMYASAL UYUMLULUK

- Dezenfektanlar
- Nötr ürünler
- Alkoller
- Alkali maddeler ve ketonlar
- Seyreltilmiş asitlerle sınırlı uyumluluk

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları
- Jant ve lastik temizleyici
- Cam temizleyici

				KOLİ				EURO PALLET	
RENK	ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
GRİ	**26331**	etiketli versiyon	8003916041008	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,43	0,050	38	684
GRİ	**26332**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,43	0,050	38	684
BEYAZ	**25367**	etiketli versiyon	8003916050154	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,43	0,050	38	684
BEYAZ	**26000**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,43	0,050	38	684

A-TYPE 1 PRO SOLV



KİMYASAL UYUMLULUK

- Alkoller
- Solvent bazlı pestisitler
- Yağlar
- Solventler ve petrol türevi ürünler
- Alkali maddeler ve ketonlarla sınırlı uyumluluk

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları
- Jant ve lastik temizleyici
- Cam temizleyici
- Katran sökücü
- Fren temizleyici
- Motor temizleyici
- Bisiklet zincir yağ çözücü
- Motosiklet zincir yağ çözücü

				KOLİ				EURO PALLET	
RENK	ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
GRİ	**25372**	etiketli versiyon	8003916050208	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,57	0,050	38	684
GRİ	**26003**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,57	0,050	38	684
BEYAZ	**25371**	etiketli versiyon	8003916050192	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,57	0,050	38	684
BEYAZ	**26002**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,57	0,050	38	684

A-TYPE 1 PRO VELA 360°



KİMYASAL UYUMLULUK

- Dezenfektanlar
- Nötr ürünler
- Alkoller

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları

				KOLİ				EURO PALLET	
RENK	ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
GRİ	**26351**	etiketli versiyon	8003916041022	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,37	0,050	38	684
GRİ	**26350**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,37	0,050	38	684
BEYAZ	**26349**	etiketli versiyon	8003916041015	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,37	0,050	38	684
BEYAZ	**26348**	etiketsizversiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,37	0,050	38	684

A-TYPE 1 PRO FLEX 360°



KİMYASAL UYUMLULUK

- Dezenfektanlar
- Nötr ürünler
- Alkoller
- Alkali maddeler ve ketonlar
- Seyreltilmiş asitlerle sınırlı uyumluluk

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları
- Jant ve lastik temizleyici
- Cam temizleyici

				KOLİ				EURO PALLET	
	ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
GRİ	**26356**	etiketli versiyon	8003916041046	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,43	0,050	38	684
GRİ	**26355**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,43	0,050	38	684
BEYAZ	**26354**	etiketli versiyon	8003916041039	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,43	0,050	38	684
BEYAZ	**26353**	etiketsizversiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,43	0,050	38	684

A-TYPE 1 PRO SOLV 360°



KİMYASAL UYUMLULUK

- Alkoller
- Solvent bazlı pestisitler
- Yağlar
- Solventler ve petrol türevi ürünler
- Alkali maddeler ve ketonlarla sınırlı uyumluluk

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları
- Jant ve lastik temizleyici
- Cam temizleyici
- Katran sökücü
- Fren temizleyici
- Motor temizleyici
- Bisiklet zincir yağ çözücü
- Motosiklet zincir yağ çözücü

				KOLİ				EURO PALLET	
RENK	ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
GRİ	**26360**	etiketli versiyon	8003916041060	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,57	0,050	38	684
GRİ	**26359**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,57	0,050	38	684
BEYAZ	**26358**	etiketli versiyon	8003916041053	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,57	0,050	38	684
BEYAZ	**26357**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,57	0,050	38	684

A-TYPE PRE VELA



0,6 1,0

KİMYASAL UYUMLULUK

- Dezenfektanlar
- Nötr ürünler
- Alkoller

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları

				KOLİ				EURO PALLET	
TİP	ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	
0,6 PRE	**24952**	etiketli versiyon	8003916040933	28	37,5 x 29,0 x 46,0	3,65	0,050	38	1064
0,6 PRE	**25992**	etiketsiz versiyon	-	28	37,5 x 29,0 x 46,0	3,65	0,050	38	1064
1 PRE	**24953**	etiketli versiyon	8003916040926	18	37,5 x 29,0 x 46,0	2,98	0,050	38	684
1 PRE	**25993**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	2,98	0,050	38	684

A-TYPE PRE FLEX



0,6 1,0

KİMYASAL UYUMLULUK

- Dezenfektanlar
- Nötr ürünler
- Alkoller
- Alkali maddeler ve ketonlar
- Seyreltilmiş asitlerle sınırlı uyumluluk

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları
- Jant ve lastik temizleyici
- Cam temizleyici

				KOLİ				EURO PALLET	
TİP	ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
0,6 PRE	**25365**	etiketli versiyon	8003916050178	28	37,5 x 29,0 x 46,0	3,74	0,050	38	1064
0,6 PRE	**25994**	etiketsiz versiyon	-	28	37,5 x 29,0 x 46,0	3,74	0,050	38	1064
1 PRE	**25366**	etiketli versiyon	8003916050185	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,03	0,050	38	684
1 PRE	**25995**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,03	0,050	38	684

A-TYPE PRE SOLV



0,6 1,0

KİMYASAL UYUMLULUK

- Alkoller
- Solvent bazlı pestisitler
- Yağlar
- Solventler ve petrol türevi ürünler
- Alkali maddeler ve ketonlarla sınırlı uyumluluk

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları
- Jant ve lastik temizleyici
- Cam temizleyici
- Katran sökücü
- Fren temizleyici
- Motor temizleyici
- Bisiklet zincir yağ çözücü
- Motosiklet zincir yağ çözücü

				KOLİ				EURO PALLET	
TİP	ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
0,6 PRE	**25369**	etiketli versiyon	8003916050215	28	37,5 x 29,0 x 46,0	3,96	0,050	38	1064
0,6 PRE	**25793**	etiketsiz versiyon	-	28	37,5 x 29,0 x 46,0	3,96	0,050	38	1064
1 PRE	**25370**	etiketli versiyon	8003916050222	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,18	0,050	38	684
1 PRE	**25996**	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,18	0,050	38	684

A-TYPE 1 PRE VELA 360°



KİMYASAL UYUMLULUK

- Dezenfektanlar
- Nötr ürünler
- Alkoller

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları

			KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
26338	etiketli versiyon	8003916040971	18	37,5 x 29,0 x 46,0	2,98	0,050	38	684
26337	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	2,98	0,050	38	684

A-TYPE 1 PRE FLEX 360°



KİMYASAL UYUMLULUK

- Dezenfektanlar
- Nötr ürünler
- Alkoller
- Alkali maddeler ve ketonlar
- Seyreltilmiş asitlerle sınırlı uyumluluk

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları
- Jant ve lastik temizleyici
- Cam temizleyici

			KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
26341	etiketli versiyon	8003916040988	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,03	0,050	38	684
26340	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,03	0,050	38	684

A-TYPE 1 PRE SOLV 360°



KİMYASAL UYUMLULUK

- Alkoller
- Solvent bazlı pestisitler
- Yağlar
- Solventler ve petrol türevi ürünler
- Alkali maddeler ve ketonlarla sınırlı uyumluluk

KULLANIM ALANLARI

- Araç gövdesi temizliği
- Döşeme temizliği
- Ön yıkama şampuanı
- Araç cilası
- Bisiklet temizliği
- Motosiklet temizliği
- Araç cam filmi uygulamaları
- Jant ve lastik temizleyici
- Cam temizleyici
- Katran sökücü
- Fren temizleyici
- Motor temizleyici
- Bisiklet zincir yağ çözücü
- Motosiklet zincir yağ çözücü

			KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
26344	etiketli versiyon	8003916040995	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,18	0,050	38	684
26343	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,18	0,050	38	684

A-TYPE 1 PRE FOAMER



KİMYASAL UYUMLULUK

- Dezenfektanlar
- Nötr ürünler
- Alkoller
- Alkali maddeler ve ketonlar
- Seyreltilmiş asitlerle sınırlı uyumluluk

ÖNERİLEN KULLANIM KİMYASALLARI

- Araç şampuanı
- Ön yıkama köpüğü
- Jant ve lastik şampuanı
- İç yüzey temizleyici

KULLANIM ALANLARI

- Otomobiller
- Motosikletler
- Bisikletler
- Jantlar
- İç yüzeyler



Dereceli seviye şeridi ve seyreltme oranı göstergesi

			KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	PALET BAŞINA KOLİ	PALET BAŞINA ADET
25707	etiketli versiyon	8003916067336	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,03	0,050	38	684
26004	etiketsiz versiyon	-	18	37,5 x 29,0 x 46,0	3,03	0,050	38	684

A-TYPE PRO 1.5 ULTIMATE



KİMYASAL UYUMLULUK

- Ksilen, toluen, farklı alkoller, asetatlar, ketonlar (örneğin %30 aseton) ve diğer kısmen agresif kimyasal maddeler içeren yüksek oranlı solvent karışımları
- Daha yüksek glikol eter ve siklohekzan konsantrasyonları
- Nafta (ham petrol bazlı), mineral yağ ve petrol bazlı solventler içeren özel karışımlar

KULLANIM ALANLARI

- Ksilen, toluen, farklı alkoller, asetatlar, ketonlar (örneğin %30 aseton) ve diğer kısmen agresif kimyasal maddeler içeren yüksek oranlı solvent karışımları
- Faha yüksek glikol eter ve siklohekzan konsantrasyonları
- Nafta (ham petrol bazlı), mineral yağ ve petrol bazlı solventler içeren özel karışımlar

Dereceli seviye şeridi



			KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ İÇİ ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
26005	etiketsiz versiyon	8003916067350	8	38,5 x 29,0 x 49,5	5,01	0,055	32	256
26004	etiketsiz versiyon	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	5,01	0,055	32	256

A-TYPE 1.5 PRO EPDM



EPDM



pirinc insert



Dereceli seviye seridi



TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam hacim (ml): 1860
Kullanılabilir hacim (ml): 1500
Conta: EPDM conta
Meme: Ayarlanabilir meme
Emniyet valfi: evet
Maks. basınç (bar): 3
Pompa mili: PP
EPDM başlık rengi: siyah-gri
EPDM şişe rengi: beyaz
Paketleme: Dökme paketleme

ARTILAR

- Başlığın yapısal parçaları dayanımlı polipropilen (PP) malzemedendir
- +- 3 bar seviyesinde otomatik basınç tahliyesi için emniyet valfi
- Kap açılmadan önce gerekli olan basınç tahliyesi için manuel olarak da kullanılabilir
- Çek valfi doğrudan sıvı temasından koruyan ve kullanım ömrünü uzatan koruyucu kapak ile donatılmıştır
- Dereceli seviye şeridi
- Stabilite tabanı
- Kavrama çentikleri

				KOLİ				EURO PALET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	EAN KODU	KOLİ/ADET	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
18810	EPDM	etiketli versiyon - plastik meme	8003916066360	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,52	0,055	32	256
18809	EPDM	etiketsiz versiyon - plastik meme	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,52	0,055	32	256
18833	EPDM	etiketsiz versiyon - pirinc insert	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,54	0,055	32	256

A-TYPE 1.5 PRO VITON



VITON



pirinc insert



Dereceli seviye seridi



TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam hacim (ml): 1860
Kullanılabilir hacim (ml): 1500
Conta: FKM/Viton conta Meme: Ayarlanabilir meme Emniyet valfi: evet
Maks. basınç (bar): 3 Pompa mili: PP
Viton başlık rengi: Siyah-mavi
Viton şişe rengi: Siyah
Paketleme: Dökme paketleme

ARTILAR

- Başlığın yapısal parçaları dayanımlı polipropilen (PP) malzemedendir
- +- 3 bar seviyesinde otomatik basınç tahliyesi için emniyet valfi
- Kap açılmadan önce gerekli olan basınç tahliyesi için manuel olarak da kullanılabilir
- Çek valfi doğrudan sıvı temasından koruyan ve kullanım ömrünü uzatan koruyucu kapak ile donatılmıştır
- Dereceli seviye şeridi
- Stabilite tabanı
- Kavrama çentikleri

				KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
18802	VITON	etiketli versiyon - plastik meme	8003916066353	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,52	0,055	32	256
18801	VITON	etiketiz versiyon - plastik meme	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,52	0,055	32	256
18829	VITON	etiketsiz versiyon - pirinc insert	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,54	0,055	32	256

A-TYPE 1.5 PRO PA VITON





Dereceli seviye şeridi





Pirinc insert

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam hacim (ml): 1860
Kullanılabilir hacim (ml): 1500
Conta: FKM/Viton conta
Meme: Ayarlanabilir meme
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3 Pompa mili: PP
Başlık rengi: Siyah
Şişe rengi: Siyah
Paketleme: Dökme paketleme

ARTILAR

- Şaşlığın yapısal parçaları dayanımlı naylon (PA) malzemedendir
- +- 3 bar seviyesinde otomatik basınç tahliyesi için emniyet valfi bulunur; kap açılmadan önce gerekli olan basınç tahliyesi için manuel olarak da kullanılabilir
- Çek valfi doğrudan sıvı temasından koruyan ve kullanım ömrünü uzatan koruyucu kapak ile donatılmıştır
- Dereceli seviye şeridi
- Stabilite tabanı
- Kavrama çentikleri

				KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜ KODU	CONTA	VERSİYON	EAN KODU	ADET /KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
18805	VITON	etiketli versiyon - plastik meme	8003916066377	8	38,5 x 29,0 x 49,5	5,01	0,055	32	256
18804	VITON	etiketsiz versiyon - plastik meme	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	5,01	0,055	32	256
18831	VITON	etiketsiz versiyon - pirinc insert	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	5,04	0,055	32	256

A-TYPE PRO 1.5 ULTIMATE 360°



KİMYASAL UYUMLULUK

- Ksilen, toluen, farklı alkoller, asetatlar, ketonlar (örneğin %30 aseton) ve diğer kısmen agresif kimyasal maddeler içeren yüksek oranlı solvent karışımları
- Daha yüksek glikol eter ve siklohekzan konsantrasyonları
- Nafta (ham petrol bazlı), mineral yağ ve petrol bazlı solventler içeren özel karışımlar

KULLANIM ALANLARI

- Qsetat içeren fren temizleyiciler (%30 konsantrasyona kadar)
- Emniyet tipi ve soğuk temizleyiciler
- Montaj temizleyicileri, motor, makine ve parça temizleyicileri
- Hızlı etkili yağ çözücüler
- Silikon, boya ve yapıştırıcı sökücüler
- Nitro ve yıkama tinerleri
- Korozyon koruyucular ve pas dönüştürücüler

			KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
26387	etiketli versiyon	8003916067411	8	38,5 x 29,0 x 49,5	5,01	0,055	32	256
26388	etiketsiz versiyon	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	5,01	0,055	32	256

A-TYPE PRO 1.5 PRO 360°



KİMYASAL UYUMLULUK

- Ksilen, toluen, farklı alkoller, asetatlar, ketonlar (örneğin %30 aseton) ve diğer kısmen agresif kimyasal maddeler içeren yüksek oranlı solvent karışımları
- Daha yüksek glikol eter ve siklohekzan konsantrasyonları
- Nafta (ham petrol bazlı), mineral yağ ve petrol bazlı solventler içeren özel karışımlar

KULLANIM ALANLARI

- Asetat içeren fren temizleyiciler (% 30 konsantrasyona kadar)
- Emniyet tipi ve soğuk temizleyiciler
- Montaj temizleyicileri, motor, makine ve parça temizleyicileri
- Hızlı etkili yağ çözücüler
- Silikon, boya ve yapıştırıcı sökücüler
- Nitro ve yıkama tinerleri
- Korozyon koruyucular ve pas dönüştürücüler

				KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
26373	EPDM	etiketli versiyon	8003916067381	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,65	0,055	32	256
26374	EPDM	etiketsiz versiyon	-	8	38,5 x 29,0 x 49,50	4,65	0,055	32	256
26376	VITON	etiketli versiyon	8003916067398	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,65	0,055	32	256
26377	VITON	etiketsiz versiyon	-	8	38,5 x 29,0 x 49,50	4,65	0,055	32	256

A-TYPE PRO PA VITON 360°



KİMYASAL UYUMLULUK

- Ksilen, toluen, farklı alkoller, asetatlar, ketonlar (örneğin %30 aseton) ve diğer kısmen agresif kimyasal maddeler içeren yüksek oranlı solvent karışımları
- Daha yüksek glikol eter ve siklohekzan konsantrasyonları
- Nafta (ham petrol bazlı), mineral yağ ve petrol bazlı solventler içeren özel karışımlar

KULLANIM ALANLARI

- Asetat içeren fren temizleyiciler (% 30 konsantrasyona kadar)
- Emniyet tipi ve soğuk temizleyiciler
- Montaj temizleyicileri, motor, makine ve parça temizleyicileri
- Hızlı etkili yağ çözücüler
- Silikon, boya ve yapıştırıcı sökücüler
- Nitro ve yıkama tinerleri
- Korozyon koruyucular ve pas dönüştürücüler

			KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	VERSİYON	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
26379	etiketli versiyon	8003916067404	8	38,5 x 29,0 x 49,5	5,11	0,055	32	256
26382	etiketsiz versiyon	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	5,11	0,055	32	256

TEC ONE 1000 PA VITON



VITON

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam hacim (ml): 1310
Kullanılabilir hacim (ml): 1000
Meme: Ayarlanabilir meme
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3
Pompa mili: PP
Paketleme: Dökme paketleme

ARTILAR

- Başlık gövdesi dayanımlı naylon (PA) malzemedendir
- 3 bar seviyesinde otomatik basınç tahliyesi; kap açılmadan önce gerekli olan basınç tahliyesi için manuel olarak da kullanılabilir
- Çek valfi doğrudan sıvı temasından koruyan ve kullanım ömrünü uzatan koruyucu kapak ile donatılmıştır

						KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	BAŞLIK RENGİ	ŞİŞE RENGİ	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
20518	VITON	etiketli versiyon	siyah-mavi	naturel şeffaf	8003916060962	11	39,0 x 30,0 x 46,3	5,69	0,054	38	418
20517	VITON	etiketsiz versiyon	siyah-mavi	naturel şeffaf		11	39,0 x 30,0 x 46,3	5,69	0,054	38	418

TEC ONE 1000



EPDM



VITON

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam hacim (ml): 1310
Kullanılabilir hacim (ml): 1000
Meme: Ayarlanabilir meme
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3
Pompa mili: PP
Paketleme: Dökme paketleme

ARTILAR

- Başlık gövdesi dayanımlı polipropilen (PP) malzemedendir
- 3 bar seviyesinde otomatik basınç tahliyesi; kap açılmadan önce gerekli olan basınç tahliyesi için manuel olarak da kullanılabilir
- Çek valfi doğrudan sıvı temasından koruyan ve kullanım ömrünü uzatan koruyucu kapak ile donatılmıştır

						KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	BAŞLIK RENGİ	ŞİŞE RENGİ	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
20544	EPDM	etiketli versiyon	gri-siyah	naturel şeffaf	8003916060900	11	39,0 x 30,0 x 46,3	5,13	0,054	38	418
20542	EPDM	etiketsiz versiyon	gri-siyah	naturel şeffaf		11	39,0 x 30,0 x 46,3	5,13	0,054	38	418
20539	VITON	etiketli versiyon	gri-siyah	naturel şeffaf	8003916060894	11	39,0 x 30,0 x 46,3	5,13	0,054	38	418
20537	VITON	etiketsiz versiyon	gri-siyah	naturel şeffaf		11	39,0 x 30,0 x 46,3	5,13	0,054	38	418

TINT TEC 10



TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam hacim (ml): 9880
Kullanılabilir hacim (ml): 7900
Conta: NBR conta
Emniyet valfi: Evet
Paketleme: Tekli kutu

ARTILAR

- Hafif ve verimli kullanım sunan plastik tutamak
- Emniyet tahliye valfi
- Yüzeyi çizmeden rahat yönlendirme sağlayan yumuşak 4 m hortum

					KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	BAŞLIK RENGİ	ŞİŞE RENGİ	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PLT	ADET/PLT
26007	NBR	siyah	naturel şeffaf	8003916067343	1	19,5 x 19,5 x 56,5	2,24	0,021	88	88

TEC 5



EPDM VITON

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam hacim (ml): 5540
Kullanılabilir hacim (ml): 4900
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3
Paketleme: Tekli kutu

ARTILAR

- 40,5 cm plastik lans
- Ayarlanabilir 120 cm omuz askısı
- 1,4 m hortum
- Kimyasallara dayanımlı plastik malzemeden üretilmiş sağlam tank
- Geniş denge tabanı

						KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	BAŞLIK RENGİ	ŞİŞE RENGİ	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PLT	ADET/PLT
23817	EPDM	etiketli versiyon	siyah	naturel şeffaf	8003916066919	1	19,5 x 19,5 x 41,5	1,93	0,016	120	120
23818	EPDM	etiketsiz versiyon	siyah	naturel şeffaf		1	19,5 x 19,5 x 41,5	1,93	0,016	120	120
23766	VITON	etiketli versiyon	mavi-siyah	naturel şeffaf	8003916066926	1	19,5 x 19,5 x 41,5	1,93	0,016	120	120
23819	VITON	etiketsiz versiyon	mavi-siyah	naturel şeffaf		1	19,5 x 19,5 x 41,5	1,93	0,016	120	120

TEC 10


EPDM


VITON

TEKNİK ÖZELLİKLER
Toplam hacim (ml): 9880
Kullanılabilir hacim (ml): 9000
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3
Paketleme: Tekli kutu

ARTILAR

- 45,5 cm plastik lans
- Ayarlanabilir 120 cm omuz askısı
- 1,4 m hortum
- Kimyasallara dayanımlı plastik malzemeden üretilmiş sağlam tank
- Geniş denge tabanı

						KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	BAŞLIK RENGİ	ŞİŞE RENGİ	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ /PLT	ADET/PLT
23822	EPDM	etiketli versiyon	siyah	naturel şeffaf	8003916066971	1	19,5 x 19,5 x 56,5	2,30	0,021	88	88
23823	EPDM	etiketsiz versiyon	siyah	naturel şeffaf		1	19,5 x 19,5 x 56,5	2,30	0,021	88	88
23768	VITON	etiketli versiyon	mavi-siyah	naturel şeffaf	8003916066988	1	19,5 x 19,5 x 56,5	2,30	0,021	88	88
23824	VITON	etiketsiz versiyon	mavi-siyah	naturel şeffaf		1	19,5 x 19,5 x 56,5	2,30	0,021	88	88

A-TYPE 5-10 PRE



1. Emniyet valfi
2. Dikey lans tutucu
3. Koruyucu plastik bar
4. Ekstra genis denge tabani
5. Yeniden kapatılabilir yedek parça saklama bölmesi



A-TYPE 5 PRE



EPDM



VITON

TEKNIK OZELLIKLER
Toplam hacim (ml): 6500
Kullanılabilir hacim (ml): 4875
Conta: EPDM - VITON
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3
EPDM başlık rengi: Siyah-gri
VITON başlık rengi: Siyah-mavi
Şişe rengi: Doğal şeffaf
Paketleme: Tekli kutu

ARTILAR
- 2 m hortum
- Koruyucu plastik bar
- Dikey lans tutucu
- Kimyasallara dayanımlı plastik malzemeden üretilmiş sağlam tank
- Dolgulu su geçirmez askılar
- Meme ve yedek parçalar için yeniden kapatılabilir saklama bölmesine sahip ekstra geniş denge tabanı
- Ayarlanabilir ve yelpaze etkili memeli eğimli lans
- 110° açı

				KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
21678	EPDM	etiketli versiyon	8003916066520	1	29,0 x 25,0 x 40,0	2,74	0,029	60	60
21677	EPDM	etiketsiz versiyon	-	1	29,0 x 25,0 x 40,0	2,74	0,029	60	60
21675	VITON	etiketli versiyon	8003916066513	1	29,0 x 25,0 x 40,0	2,74	0,029	60	60
21674	VITON	etiketsiz versiyon	-	1	29,0 x 25,0 x 40,0	2,74	0,029	60	60

A-TYPE 10 PRE



EPDM



VITON

TEKNİK ÖZELLİKLER
Toplam hacim (ml): 11230
Kullanılabilir hacim (ml): 8422
Conta: EPDM - VITON
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3
EPDM başlık rengi: Siyah-gri
VITON başlık rengi: Siyah-mavi
Şişe rengi: Doğal şeffaf
Paketleme: Tekli kutu

ARTILAR
- 2 m hortum
- Koruyucu plastik bar
- Dikey lans tutucu
- Kimyasallara dayanımlı plastik malzemeden üretilmiş sağlam tank
- Dolgulu su geçirmez askılar
- Meme ve yedek parçalar için yeniden kapatılabilir saklama bölmesine sahip ekstra geniş denge tabanı
- Ayarlanabilir ve yelpaze etkili memeli eğimli lans
- 110° açı

				KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
21716	EPDM	etiketli versiyon	8003916066544	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,25	0,042	42	42
21715	EPDM	etiketsiz versiyon	-	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,25	0,042	42	42
21713	VITON	etiketli versiyon	8003916066537	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,25	0,042	42	42
21712	VITON	etiketsiz versiyon	-	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,25	0,042	42	42

A-TYPE 5-10 PRO









Manuel + Pnomatik

1. Emniyet valfi
2. Dikey lans tutucu
3. Koruyucu plastik bar
4. Ekstra geniş denge tabanı
5. Yeniden kapatılabilir yedek parça saklama bölmesi
6. Hava pompası bağlantılarını bağlamak için tek yönlü valf
7. Manometre

A-TYPE 5 PRO



EPDM



VITON

TEKNİK ÖZELLİKLER
Toplam hacim (ml): 6500
Kullanılabilir hacim (ml): 4875
Conta: EPDM - VITON
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3
EPDM başlık rengi: Siyah-gri
VITON başlık rengi: Siyah-mavi
Şişe rengi: Doğal şeffaf
Paketleme: Tekli kutu

ARTILAR

- 2 m hortum
- Hava pompası bağlantılarını bağlamak için tek yönlü valf
- Manometre
- Koruyucu plastik bar
- Dikey lans tutucu
- Kimyasallara dayanımlı plastik malzemeden üretilmiş sağlam tank
- Dolgulu su geçirmez askılar
- Meme ve yedek parçalar için yeniden kapatılabilir saklama bölmesine sahip ekstra geniş denge tabanı
- Ayarlanabilir ve yelpaze etkili memeli eğimli lans - 110° açı

				KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
21691	EPDM	etiketli versiyon	8003916066414	1	29,0 x 25,0 x 40,0	2,88	0,029	60	60
21690	EPDM	etiketsiz versiyon	-	1	29,0 x 25,0 x 40,0	2,88	0,029	60	60
21688	VITON	etiketli versiyon	8003916066407	1	29,0 x 25,0 x 40,0	2,88	0,029	60	60
21687	VITON	etiketsiz versiyon	-	1	29,0 x 25,0 x 40,0	2,88	0,029	60	60

A-TYPE 10 PRO



EPDM



VITON

TEKNİK ÖZELLİKLER
Toplam hacim (ml): 11230
Kullanılabilir hacim (ml): 8422
Conta: EPDM - VITON
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3
EPDM başlık rengi: Siyah-gri
VITON başlık rengi: Siyah-mavi
Şişe rengi: Doğal şeffaf
Paketleme: Tekli kutu

ARTILAR

- 2 m hortum
- Hava pompası bağlantılarını bağlamak için tek yönlü valf
- Manometre
- Koruyucu plastik bar
- Dikey lans tutucu
- Kimyasallara dayanımlı plastik malzemeden üretilmiş sağlam tank
- Dolgulu su geçirmez askılar
- Meme ve yedek parçalar için yeniden kapatılabilir saklama bölmesine sahip ekstra geniş denge tabanı
- Ayarlanabilir ve yelpaze etkili memeli eğimli lans - 110° açı

				KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
21734	EPDM	etiketli versiyon	8003916066438	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,39	0,042	42	42
21733	EPDM	etiketsiz versiyon	-	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,39	0,042	42	42
21731	VITON	etiketli versiyon	8003916066421	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,39	0,042	42	42
21730	VITON	etiketsiz versiyon	-	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,39	0,042	42	42

A-TYPE 1.5 PRO FOAMER



EPDM



VITON

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam hacim (ml): 1860
Kullanılabilir hacim (ml): 1000
Conta: EPDM - VITON conta
Meme: Yelpaze etkili meme
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3
Pompa mili: PP
EPDM başlık rengi: Siyah-gri
VITON başlık rengi: Siyah-mavi
EPDM şişe rengi: Beyaz
VITON şişe rengi: Siyah
Paketleme: Dökme paketleme

ARTILAR


- Başlığın yapısal parçaları dayanımlı polipropilen (PP) malzemeden üretilmiştir
- +- 3 bar seviyesinde otomatik basınç tahliyesi için emniyet valfi bulunur; kap açılmadan önce gerekli basınç tahliyesi için manuel olarak da kullanılabilir
- Köpük memeli lans ile donatılmıştır
- Tank, kimyasallara dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir
- Yelpaze etkili meme - 110° açı
- Dereceli seviye şeridi
- Stabilite tabanı
- Kavrama çentikleri





				KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
18853	EPDM	etiketli versiyon	8003916066391	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,44	0,055	32	256
18852	EPDM	etiketsiz versiyon	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,44	0,055	32	256
18848	VITON	etiketli versiyon	8003916066384	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,44	0,055	32	256
18847	VITON	etiketsiz versiyon	-	8	38,5 x 29,0 x 49,5	4,44	0,055	32	256

SPACERS TO ADJUST FOAM CONSISTENCY for A-TYPE 1.5 PRO FOAMER



İstenen köpük dokusu plastik ara parça kullanılarak ayarlanabilir.

Memeyi sökün, keçe diski çıkarın ve gerekli plastik ara parçayı bu şemaya göre yerleştirin.

A-TYPE 10 PRO FOAMER



EPDM



VITON

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam hacim (ml): 11230
Kullanılabilir hacim (ml): 6000
Conta: EPDM - VITON conta
Emniyet valfi: Evet
Maks. basınç (bar): 3
EPDM başlık rengi: Siyah-gri
VITON başlık rengi: Siyah-mavi
Şişe rengi: Natürel şeffaf
Paketleme: Tekli kutu


Manuel + Pnömatik

ARTILAR

- 2 m hortum
- Hava pompası bağlantılarını bağlamak için tek yönlü valf
- Manometre
- Koruyucu plastik bar
- Dikey lans tutucu
- Kimyasallara dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş sağlam tank
- Dolgulu su geçirmez askılar
- Memeler ve yedek parçalar için yeniden kapatılabilir saklama bölmesine sahip ekstra geniş stabilite tabanı
- Kavisli köpük memeli lans ile donatılmıştır
- Yelpaze etkili meme - 110° açı

				KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	CONTA	VERSİYON	EAN KODU	ADET/KOLİ	ÖLÇÜ (cm)	AĞIRLIK (Kg)	HACİM (m3)	KOLİ/PALET	ADET/PALET
21746	EPDM	etiketli versiyon	8003916066490	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,41	0,042	42	42
21745	EPDM	etiketsiz versiyon	-	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,41	0,042	42	42
21743	VITON	etiketli versiyon	8003916066483	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,41	0,042	42	42
21742	VITON	etiketsiz versiyon	-	1	29,0 x 25,0 x 58,5	3,41	0,042	42	42

SPACERS TO ADJUST FOAM CONSISTENCY for A-TYPE 10 PRO FOAMER



İstenen köpük dokusu plastik ara parça kullanılarak ayarlanabilir.

Memeyi sökün, keçe diski çıkarın ve gerekli plastik ara parçayı bu şemaya göre yerleştirin.

A-TYPE 6



TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam hacim (ml): 6050
Paketleme: Dökme paketleme

ARTILAR

- Eğimli açılı ağız ile
- PCR malzeme ile üretilmiştir

			KOLİ				EURO PALLET	
ÜRÜN KODU	**RENK**	**EAN KODU**	**KOLİ İÇİ ADET**	**ÖLÇÜ (cm)**	**AĞIRLIK (Kg)**	**HACİM (m3)**	**SAC. PL./PLT**	**PCS/PLT**
24258	gri	8003916070985	12	84,0 x 56,0 x 31,0	3,36	0,146	14	168

AKSESUARLAR

Yedek parça kataloğunda bulabileceğiniz tüm yedek parçalara ek olarak, basınçlı püskürtücünüzün performansını artırmaya yönelik geniş bir aksesuar yelpazesi de sunuyoruz.

0-2 LİTRE BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜLER İÇİN AKSESUARLAR



RIF.	CODE	İSİM VE ÜRÜN AÇIKLAMASI	EAN KODU
1	22861	P08 uzun püskürtme aparatı - düz rijit	-
2	22814	P08 uzun püskürtme aparatı - kavisli rijit	-
3	22829	08 uzun püskürtme aparatı - esnek	-
4	CZ9947	Uzatma kiti - plastik meme	8003916090471
5	CZ9942	Uzatma kiti - pirinç meme	8003916090389
6	24433	Viton kapak	-
6	24434	EPDM kapak	-
7	03992	PP lans - yelpaze hüzmeli meme ile	-
8	24272	PA lans - yelpaze hüzmeli meme ile	-

COMPATIBILITY TABLE

		EPDM PP	VITON PP	VITON PA	ULTIMATE
Asitler	Asetik asit (maks. %20)	🟢	🟠	🔴	🔴
	Hidroklorik asit (maks. %30)	🟠	🟢	🔴	🔴
	Hidroflorik asit (maks. %20)	🔴	🟢	🔴	🔴
	Fosforik asit	🟠	🟢	🔴	🔴
	Nitrik asit (maks. %30)	🟠	🟢	🔴	🔴
	Sulfürik asit (maks. %20)	🟠	🟢	🔴	🔴
	Sitrik asit	🟢	🟢	🔴	🔴
	Aqua regia (kral suyu)	🟠	🟢	🔴	🔴
	Diğer asitler	🟠	🟢	🔴	🔴
Alifatik Hidrokarbonlar	Dekan	🔴	🟠	🟢	🟢
	Heptan	🔴	🟠	🟢	🟢
	Heksan	🔴	🟠	🟢	🟢
	Pentan	🔴	🔴	🟢	🟢
Aromatik Hidrokarbonlar	Limonen	🔴	🟠	🟢	🟢
	Naftalen	🔴	🟢	🟢	🟢
	Toluen (maks. %40)	🔴	🟠	🟢	🟢
	Ksilen	🔴	🔴	🟢	🟢
Yağlar ve Petrol Türevi Ürünler	Mineral ve bitkisel yağ	🔴	🟠	🟢	🟢
	Dizel	🔴	🟢	🟢	🟢
	Benzin	🔴	🟠	🟢	🟢
	Gazyağı	🔴	🟠	🟢	🟢
	Terebentin (white spirit)	🔴	🟠	🟢	🟢
Alkoller	Butanol	🟢	🟢	🟢	🟢
	Etanol	🟢	🟠	🟠	🟢
	Metanol	🟢	🔴	🔴	🟢
	Diğer alkoller	🟢	🔴	🔴	🟢
Alkaliler ve Ketonlar	Aseton	🟢	🔴	🔴	🟠*
	Amonyak	🟢	🟢	🟢	🟠*
	Metil asetat	🟢	🔴	🔴	🟢
	Sodyum hidroksit	🟢	🔴	🔴	🔴
	Sodyum karbonat (soda)	🟢	🟢	🔴	🔴
	Potasyum hidroksit	🟢	🟠	🔴	🔴
	Bütil asetat	🟢	🔴	🔴	🔴
	Sodyum hipoklorit	🟢	🟠	🔴	🟠**
Diğerleri	Formaldehit	🟢	🟢	🟢	🟢
	Silikon yağı	🟢	🟠	🔴	🟢
	Hidrojen peroksit	🟢	🟢	🟢	🟢

🟢 **Çok yüksek uyumluluk**
🟠 **Sınırlı uyumluluk**
🔴 **Önerilmez**

* Max. dilution 30%
** Max. dilution 12%

PÜSKÜRTÜCÜ UYUMLULUK TABLOSU

		VELA	FLEX	SOLV
Asitler*	Asetik asit (maks. %20)	🟠	🟠	🔴
	Hidroklorik asit (maks. %30)	🟠	🟠	🔴
	Hidroflorik asit (maks. %20)	🟠	🟠	🔴
	Fosforik asit	🟠	🟠	🔴
	Nitrik asit (maks. %30)	🟠	🟠	🔴
	Sulfürik asit (maks. %20)	🟢	🟢	🔴
	Sitrik asit	🟠	🟠	🔴
	Aqua regia (kral suyu)	🟠	🟠	🔴
	Metakrilik asit	🟠	🟠	🔴
	Diğer asitler	🟠	🟠	🔴
Alifatik hidrokarbonlar	Dekan	🟠	🟠	🟢
	Heptan	🟠	🟠	🟢
	Heksan	🟠	🟠	🟢
	Pentan	🟠	🟠	🟢
Aromatik hidrokarbonlar	Limonen	🟠	🟠	🟢
	Naftalen	🟠	🟠	🟢
	Toluen (maks. %40)	🟠	🟠	🟢
	Ksilen	🟠	🟠	🟢
Yağlar ve Petrol Türevi Ürünler	Mineral ve bitkisel yağ	🟠	🟠	🟢
	Dizel	🟠	🟠	🟢
	Benzin	🟠	🟠	🟢
	Gazyağı	🟠	🟠	🟢
	Terebentin (white spirit)	🟠	🟠	🟢
Alkoller	Butanol	🟢	🟢	🟠
	Etanol	🟢	🟢	🟠
	Metanol	🟢	🟢	🟠
	Diğer alkoller	🟠	🟢	🟠
Alkaliler ve Ketonlar	Aseton	🟠	🟢	🔴
	Amonyak	🟢	🟢	🔴
	Metil asetat	🟢	🟢	🔴
	Sodyum hidroksit	🟠	🟢	🔴
	Sodyum karbonat (soda)	🟠	🟢	🔴
	Potasyum hidroksit	🟢	🟢	🔴
	Bütil asetat	🟢	🟢	🔴
	Sodyum hipoklorit	🟢	🟢	🔴
Diğerleri	Formaldehit	🟢	🟢	🟢
	Silikon yağı	🟢	🟢	🟢
	Hidrojen peroksit	🟠	🟠	🟠
	İzopropil alkol	🟠	🟢	🟢

VELA ve FLEX, seyreltilmiş asitlerle uyumludur - maksimum %5.

🟢 **Çok yüksek uyumluluk**

🟠 **Sınırlı uyumluluk**

🔴 **Önerilmez**

Bu katalogdaki görseller ve talimatlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve ileride değiştirilebilir. Müşterilerimize sunulan teknik ve güvenlik spesifikasyon föylerinin yerini almaz.

NOTLAR

rev. 02-25

epoca®
Trust the future

Türkiye Distribütörü MTS KİMYA

MTS KİMYA İTH. İHR. A.Ş.
Ümit Mah. 1411/7 Sk. No: 4/I 35080 Bornova/İZMİR
+90 (232) 277 91 04
info@mtskimya.com

www.mtskimya.com

MTSKİMYA